

意見書 (医師記入)

福富こども園 園長

園児名 _____

○該当疾患に☑をお願いします。

	病名
	麻疹(はしか)
	新型コロナウイルス感染症
	風しん
	水痘 (水ぼうそう)
	流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)
	結核
	咽頭結膜熱 (プール熱) 原因:アデノウイルス
	流行性角結膜炎 (アデノウイルス)
	百日咳
	腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111 など)
	急性出血性結膜炎
	髄膜炎菌性髄膜炎
	ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)

厚生労働省「保育所における感染症対策ガイドライン」より

症状も回復し、集団生活に支障がない状態になりました。

年 月 日から登園可能と判断します。

年 月 日

医療機関名 _____

※かかりつけ医の皆様へ

保育園は、乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発症や流行をできるだけ防ぐことで、一人一人の子どもが一日快適に生活できるよう、上記の感染症について意見書の記入をお願いします。

※保護者の皆様へ

上記の感染症について、子どもの病状が回復し、かかりつけ医により集団生活に支障がないと判断され、登園を再開する際には、この「意見書」を保育園に提出して下さい。

～～病名・感染しやすい期間・登園のめやす一覧～～

病名	感染しやすい期間	登園のめやす
麻疹(はしか)	発症 1 日前から発疹出現後の 4 日後まで	解熱後 3 日を経過していること
新型コロナウイルス感染症	発症後 5 日間	発症した後 5 日間を経過し、かつ発症が軽快した後 1 日を経過すること ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を 0 日目として、5 日間を経過すること
風しん	発疹出現の前 7 日から後 7 日間くらい	発疹が消失すること
水痘 (水ぼうそう)	発疹出現 1～2 日前から痂皮形成まで	すべての発疹が痂皮化 (かさぶた) していること
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	発症 3 日前から耳下腺腫脹後 4 日	耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから 5 日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで
結核		医師により感染の恐れがないと認められること
咽頭結膜熱 (プール熱) 原因：アデノウイルス	発熱、喉の炎症、頭痛、充血等症状が出現した数日間	主な症状が消え、2 日経過してから
流行性角結膜炎 (アデノウイルス)	充血、目やに等、症状が出現した数日間	感染力が非常に強いため、結膜炎の症状が消失していること
百日咳	抗菌薬を服用しない場合、咳出現後 3 週間を経過するまで	特有の咳が消失するまで又は 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了していること
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111 など)		医師により感染のおそれがないと認められていること (※無症状病原体保有者の場合、トイレの排泄が確立している 5 歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また 5 歳未満の子どもについては、2 回以上連続で便から菌が検出されなければ登園可能である)
急性出血性結膜炎		医師により感染の恐れがないと認められること
髄膜炎菌性髄膜炎		医師により感染の恐れがないと認められること
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等)	症状のある間と、症状消失後 1 週間 (ウイルス量は減少していくが数週間はウイルスを排泄しているので注意が必要)	嘔吐・下痢などの症状が治まり、普段の食事が取れること